

Ecomaster Cube



Ecomaster Cube

Waterlogic International

Ecomaster Cube -

Ecomaster Cube -



95 - 97 °
1,3



5 °
1,4



16-18 °



Firewall



BioCote



Ecomaster Cube

Hi-tech.

Ecomaster Cube -

+7(7172)727-132,
(843)206-01-48,
(846)206-03-16,

(844)278-03-48,
(861)203-40-90,
(831)429-08-12,

(812)309-46-40,
www.ekowater.nt-rt.ru ||

(473)204-51-73,
(391)204-63-61,
(383)227-86-73,
(845)249-38-78,

: edk@nt-rt.ru

(343)384-55-89,
(495)268-04-70,
(863)308-18-15,
(347)229-48-12

Эффективность, подтвержденная международными экспертами



Заключение международной лаборатории Sino Analytica: «Поразительная эффективность»

В течение 6 месяцев было проведено более 4000 тестов. Автомат был заражен 8 миллиардами колоний (в каждом тесте) бактерий. 99, 9999% умирало.

Заключение международного института Dr. Lorcher, Германия: «Тотальное уничтожение бактерий»

Немецкий институт Dr Lorcher, специализирующийся на анализах питьевой воды, провел более 3000 сложнейших тестов на систему Firewall. Тесты проводились в экстремальных условиях с очень устойчивыми вирусами и бактериями: сальмонеллой, кишечной палочкой, синегнойной палочкой и

ботулиной. Вердикт: «Ультрафиолетовая технология Firewall работает превосходно!»

Технологии очистки воды

Профессиональная система фильтрации Ecomaster Cube



Угольные фильтры на основе скорлупы кокосовых орехов являются одними из наиболее эффективных среди существующих.

Картридж с гранулированным активированным углем очищает воду от хлора и органических соединений, производит механическую очистку воды от ржавчины, песка и трубной окалины.

Картридж с монолитным блоком прессованного активированного угля производит тонкую очистку от хлорорганических соединений, пестицидов и солей тяжелых металлов.

Инновационная технология УФ-обеззараживания Firewall™



Защищает воду в Автомате от вирусов и бактерий на 99,9999%. Firewall™ также обеспечивает абсолютную защиту воды от повторного попадания опасных микроорганизмов из воздуха.

Уникальное антимикробное покрытие BioCote™



Обеспечивает гигиеническую защиту контактных зон Автомата на протяжении всего срока эксплуатации.

-
-

-

-

- Firewall -
- BioCote -

- AquaStop —

-
-
-

-

- Service

-

- (), : 29,6 37,5 42,5

Вес, кг: 15
65

- , : 500

- , : 120